



## Aprire l'imballaggio del bruciatore

Una volta aperto l'imballaggio del bruciatore, utilizzare l'immagine seguente per verificare che tutte le parti siano presenti.




Fissare l'articolo al muro utilizzando le viti e assicurarsi che sia fissato saldamente.



## Montaggio bruciatore

Inserire il bruciatore nella piastra montante, assicurandosi di averlo posizionato in maniera stabile.




## Rifornimento combustibile

**Mai rifornire il bruciatore mentre è in funzione.**

**Mai rifornire il bruciatore quando è ancora caldo.**

**Prima di rifornire, attendere 15 minuti dopo lo spegnimento del fuoco e il raffreddamento del bruciatore.**




## Funzionamento

**Per accendere il caminetto, assicurarsi che il bruciatore sia stato riempito al livello desiderato.**


**Per accendere il bruciatore:**

- 1) Aprire la piastra di controllo e inserire nel serbatoio del bruciatore la parte uncinata dell'accessorio in modo da farla intingere nel combustibile.**



- 2) Estrarre l'accessorio dal bruciatore e accendere la sua estremità con un accendino. Si raccomanda di non accendere direttamente il bruciatore con un fiammifero perchè potrebbe essere pericoloso.**

**3) Per accendere il fuoco, posizionare la parte accesa dell'accessorio nel serbatoio del bruciatore.**



## **Regolazione del fuoco**

**Per regolare l'intensità del fuoco, utilizzare l'accessorio per tirare avanti o indietro la piastra di controllo. Utilizzare solo l'accessorio in dotazione con il caminetto. Mai servirsi di legnetti, arnesi di plastica o delle proprie mani.**

